

Centro CAID PARLA

AÑO 2015

Resultado obtenido de la explotación de los datos en la aplicación RAD

AGENCIA ANTIDROGA.- Servicio de Evaluación e Investigación. Junio 2016

DATOS GLOBALES

	DATO		
TOTAL SUJETOS	419		
SUJETOS QUE INICIAN UN TRATAMIENTO EN EL AÑO 2015	168	(99 son nuevos en la RED)	

SEXO

	DATO	PORCENTAJE	
Femenino	89	21,2	
Masculino	330	78,8	
Total	419	100,0	

EDAD MEDIA

	PORCENTAJE	
Total sujetos	38,55 años	
Femenino	20,00 años	
Masculino	20,13 años	
Inicio Droga Principal	19,21 años	
Primera Inyección	20,11 años	
Primer tratamiento Sustitutivo con Opiáceos	32,98 años	

GRUPOS DE EDAD (I)

	DATO	PORCENTAJE	MASCULINO	FEMENINO
<18 años	18	4,3	13	5
18-30 años	79	18,9	63	16
31-40 años	140	33,4	110	30
41-50 años	132	31,5	100	32
>50 años	50	11,9	44	6
Total	419	100,0	330	89

GRUPOS DE EDAD (II)	DATO	PORCENTAJE	MASCULINO	FEMENINO
<20 años	25	6,0	19	6
20-24 años	17	4,1	14	3
25-29 años	44	10,5	34	10
30-34 años	58	13,8	47	11
35-39 años	73	17,4	58	15
40-44 años	76	18,1	52	24
45-49 años	66	15,8	56	10
50-54 años	33	7,9	27	6
55-59 años	17	4,1	14	3
>59 años	10	2,4	9	1
Total	419	100,0	330	89
AÑO DE INICIO DE TRATAMIENTO	DATO	PORCENTAJE	MASCULINO	FEMENINO
1998	3	,7	3	0
1999	2	,5	1	1
2001	2	,5	1	1
2002	1	,2	1	0
2003	1	,2	1	0
2004	8	1,9	6	2
2005	4	1,0	2	2
2006	3	,7	2	1
2007	10	2,4	6	4
2008	4	1,0	4	0
2009	3	,7	2	1
2010	10	2,4	8	2
2011	14	3,3	9	5
2012	27	6,4	20	7
2013	39	9,3	31	8
2014	120	28,6	97	23
2015	168	40,1	136	32
Total	419	100,0	330	89

NACIONALIDAD	DATO	PORCENTAJE	MASCULINO	FEMENINO
ALBANIA	1	,2	1	0
BULGARIA	2	,5	2	0
CHIPRE	2	,5	1	1
ESPAÑA	370	88,3	289	81
POLONIA	3	,7	3	0
PORTUGAL	2	,5	2	0
ALEMANIA	1	,2	1	0
RUMANIA	4	1,0	4	0
UCRANIA	2	,5	2	0
MARRUECOS	10	2,4	10	0
NIGERIA	1	,2	0	1
REPUBLICA DOMINICANA	1	,2	1	0
ARGENTINA	1	,2	0	1
COLOMBIA	7	1,7	4	3
ECUADOR	4	1,0	4	0
CHINA	1	,2	1	0
DESCONOCIDO	7	1,7	5	2
Total	419	100,0	330	89

PROVINCIA / PAÍS DE NACIMIENTO	DATO	PORCENTAJE	MASCULINO	FEMENINO
ALAVA	1	,2	1	0
ALBACETE	2	,5	1	1
ALICANTE	1	,2	0	1
ÁVILA	2	,5	1	1
BADAJOS	7	1,7	7	0
BALEARES	1	,2	1	0
BARCELONA	2	,5	1	1
CÁCERES	3	,7	2	1
CÁDIZ	2	,5	2	0
CIUDAD REAL	4	1,0	3	1
CÓRDOBA	4	1,0	3	1
CUENCA	1	,2	1	0
HUELVA	2	,5	1	1
JAÉN	2	,5	2	0
LEÓN	1	,2	1	0

FUENTE DE REFERENCIA PRINCIPAL	DATO	PORCENTAJE	MASCULINO	FEMENINO
Otro servicio de tratamiento de drogodependencias	39	9,3	25	14
Médico general, atención primaria de salud	27	6,4	21	6
Hospital, otros servicios de salud	38	9,1	27	11
Servicios sociales	13	3,1	6	7
Prisión, centro de internamiento	18	4,3	17	1
Servicios legales o policiales	18	4,3	16	2
Familiares o amigos/as	20	4,8	16	4
Iniciativa propia	219	52,3	180	39
Servicios de educación	10	2,4	8	2
Otra	4	1,0	4	0
Desconocida	13	3,1	10	3
Total	419	100,0	330	89
ESTADO CIVIL				
	DATO	PORCENTAJE	MASCULINO	FEMENINO
Soltero/a	226	53,9	179	47
Casado/a	82	19,6	66	16
Pareja de hecho o de derecho	41	9,8	34	7
Separado/a	27	6,4	22	5
Divorciado/a	33	7,9	24	9
Viudo/a	6	1,4	2	4
Desconocido	4	1,0	3	1
Total	419	100,0	330	89
NÚMERO DE HIJOS				
	DATO	PORCENTAJE	MASCULINO	FEMENINO
0	208	49,6	176	32
1	96	22,9	75	21
2	75	17,9	52	23
3	28	6,7	22	6
4	10	2,4	3	7
5	2	,5	2	0
Total	419	100,0	330	89

INCIDENCIAS LEGALES	DATO	PORCENTAJE	MASCULINO	FEMENINO
Ninguna	254	60,6	185	69
Antecedentes sin estancia en prisión	54	12,9	45	9
Antecedentes con estancia en prisión	99	23,6	90	9
Desconocido	12	2,9	10	2
Total	419	100,0	330	89
MÁXIMO NIVEL DE ESTUDIOS	DATO	PORCENTAJE	MASCULINO	FEMENINO
No sabe leer ni escribir (ISCED 0)	3	,7	2	1
No ha finalizado la Educación Primaria obligatoria (ISCED 0)	63	15,0	55	8
Ha finalizado la Educación Primaria obligatoria (ISCED 1)	195	46,5	150	45
Ha finalizado la Educación Secundaria Obligatoria (ISCED 2)	98	23,4	74	24
Ha finalizado Bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Medio (ISCED 3)	46	11,0	38	8
Ha finalizado estudios superiores (ISCED 5 a 8)	9	2,1	7	2
Desconocido	5	1,2	4	1
Total	419	100,0	330	89
SITUACIÓN LABORAL	DATO	PORCENTAJE	MASCULINO	FEMENINO
Con contrato o relación laboral indefinida (aunque esté de baja)	75	17,9	65	10
Con contrato o relación laboral temporal (aunque esté de baja)	38	9,1	30	8
Trabajando sin sueldo para la familia, trab. esporádicos o act. marg.	17	4,1	12	5
Parado, NO habiendo trabajado antes	24	5,7	15	9
Parado, habiendo trabajado antes	188	44,9	151	37
Incapacitado permanente, pensionista	36	8,6	27	9
Estudiando u opositando	28	6,7	20	8
Realizando exclusivamente labores del hogar	2	,5	0	2
En otra situación	8	1,9	8	0
Desconocida	3	,7	2	1
Total	419	100,0	330	89

LUGAR DONDE HA VIVIDO (30 DÍAS PREVIOS)	DATO	PORCENTAJE	MASCULINO	FEMENINO
Casa, pisos, apartamentos	386	92,1	303	83
Centro penitenciario o similar	12	2,9	12	0
Otra institución	3	,7	3	0
Alojamiento inestable/precario	11	2,6	7	4
Otro lugar	4	1,0	3	1
Desconocido	3	,7	2	1
Total	419	100,0	330	89
CONVIVENCIA (30 DÍAS PREVIOS)	DATO	PORCENTAJE	MASCULINO	FEMENINO
Solo	47	11,2	40	7
Únicamente con pareja	55	13,1	44	11
Únicamente con hijos/as	21	5,0	5	16
Con pareja e hijos/as	90	21,5	68	22
Con padres o familia de origen	165	39,4	139	26
Con amigos	12	2,9	8	4
En instituciones no detenido (ej: albergue)	8	1,9	7	1
Otros	8	1,9	8	0
Desconocido	13	3,1	11	2
Total	419	100,0	330	89
DROGA PRINCIPAL DE ADMISIÓN A TRATAMIENTO	DATO	PORCENTAJE	MASCULINO	FEMENINO
Heroína	110	26,3	84	26
Heroína+ cocaína sin especificar (mezcla)	20	4,8	18	2
Heroína+ cocaína base (mezcla)	2	,5	1	1
Codeína o derivados de codeína sin especificar	1	,2	1	0
Metadona	2	,5	1	1
Tramadol	1	,2	1	0
Cocaína sin especificar	106	25,3	90	16
Cocaína (Clorhidrato)	24	5,7	20	4
Anfetaminas sin especificar	1	,2	0	1
Sulfato de anfetamina	1	,2	1	0
MDMA	2	,5	1	1
Nicotina	2	,5	1	1
Benzodiacepinas sin especificar	2	,5	2	0

Clonacepam	1	,2	1	0
Lorazepam	1	,2	0	1
Otras benzodiacepinas especificadas	1	,2	0	1
Cannabis sin especificar	50	11,9	39	11
Cannabis Planta	8	1,9	7	1
Cannabis Resina	14	3,3	10	4
Alcohol	70	16,7	52	18
Total	419	100,0	330	89

VIA ADMINISTRACIÓN DROGA PRINCIPAL				
	DATO	PORCENTAJE	MASCULINO	FEMENINO
Oral	81	19,3	60	21
Pulmonar o fumada	171	40,8	134	37
Intranasal o esnifada	131	31,3	108	23
Parenteral o inyectada	28	6,7	22	6
Otras	1	,2	0	1
Desconocida	7	1,7	6	1
Total	419	100,0	330	89

FRECUENCIA DE CONSUMO DROGA PRINCIPAL				
	DATO	PORCENTAJE	MASCULINO	FEMENINO
Todos los días	144	34,4	112	32
4-6 días a la semana	23	5,5	18	5
2-3 días a la semana	37	8,8	28	9
1 día a la semana	9	2,1	7	2
Menos de 1 día a la semana	35	8,4	32	3
No consumió	158	37,7	123	35
Desconocida	13	3,1	10	3
Total	419	100,0	330	89

DIAGNÓSTICO DE TOXICOMANÍA				
	DATO	PORCENTAJE		
ABUSO DE ALCOHOL	10	2,4		
DEPENDENCIA DE ALCOHOL	60	14,3		
ABUSO DE OPIÁCEOS	1	,2		
DEPENDENCIA DE OPIÁCEOS	132	31,5		
ABUSO DE CANNABIS	16	3,8		
DEPENDENCIA DE CANNABIS	56	13,4		

OTRAS DROGAS CONSUMIDAS 2	DATO	PORCENTAJE	MASCULINO	FEMENINO
Heroína	1	,2	1	0
Cocaína sin especificar	4	1,0	4	0
Cocaína (Clorhidrato)	1	,2	1	0
Sulfato de anfetamina	1	,2	0	1
Nicotina	15	3,6	11	4
Benzodiacepinas sin especificar	3	,7	1	2
Alprazolam	1	,2	1	0
Lormetazepam	1	,2	0	1
Medazepam	1	,2	1	0
Cannabis sin especificar	8	1,9	7	1
Cannabis Planta	3	,7	1	2
Cannabis Resina	6	1,4	5	1
Alcohol	24	5,7	22	2
Sin otras Drogas consumidas 2	350	83,5	275	75
Total	419	100,0	330	89

VIA ADMINISTRACIÓN OTRAS DROGAS CONSUMIDAS 2	DATO	PORCENTAJE	MASCULINO	FEMENINO
Oral	29	6,9	24	5
Pulmonar o fumada	33	7,9	25	8
Intranasal o esnifada	1	,2	1	0
Parenteral o inyectada	2	,5	2	0
Desconocida	4	1,0	3	1
Sin otras Drogas consumidas 2	350	83,5	275	75
Total	419	100,0	330	89

FRECUENCIA CONSUMO OTRAS DROGAS CONSUMIDAS 2	DATO	PORCENTAJE	MASCULINO	FEMENINO
Todos los días	34	8,1	26	8
4-6 días a la semana	1	,2	1	0
2-3 días a la semana	6	1,4	5	1
1 día a la semana	2	,5	2	0
Menos de 1 día a la semana	15	3,6	12	3
No consumió	6	1,4	5	1
Desconocida	5	1,2	4	1
Sin otras Drogas consumidas 2	350	83,5	275	75

TOTAL	419	100,0	330	89
POLICONSUMO / POLIUSO OTRAS DROGAS CONSUMIDAS 2				
	DATO	PORCENTAJE	MASCULINO	FEMENINO
Policonsumo	39	9,3	29	10
Poliuso	30	7,2	26	4
Sin otras Drogas consumidas 2	350	83,5	275	75
Total	419	100,0	330	89
OTRAS DROGAS CONSUMIDAS 3				
	DATO	PORCENTAJE	MASCULINO	FEMENINO
1408	1	,2	1	0
2100	2	,5	1	1
2890	7	1,7	5	2
3307	1	,2	0	1
6000	3	,7	3	0
7000	2	,5	2	0
8259	1	,2	1	0
Sin otras Drogas consumidas 3	402	95,9	317	85
Total	419	100,0	330	89
VIA ADMINISTRACIÓN OTRAS DROGAS CONSUMIDAS 3				
	DATO	PORCENTAJE	MASCULINO	FEMENINO
Oral	5	1,2	4	1
Pulmonar o fumada	10	2,4	7	3
Intranasal o esnifada	1	,2	1	0
Desconocida	1	,2	1	0
Sin otras Drogas consumidas 3	402	95,9	317	85
Total	419	100,0	330	89
FRECUENCIA CONSUMO OTRAS DROGAS CONSUMIDAS 3				
	DATO	PORCENTAJE	MASCULINO	FEMENINO
Todos los días	12	2,9	8	4
2-3 días a la semana	1	,2	1	0
Menos de 1 día a la semana	3	,7	3	0
No consumió	1	,2	1	0
Sin otras Drogas consumidas 3	402	95,9	317	85
Total	419	100,0	330	89

POLICONSUMO / POLIUSO OTRAS DROGAS CONSUMIDAS 3	DATO	PORCENTAJE	MASCULINO	FEMENINO
Policonsumo	10	2,4	7	3
Poliuso	7	1,7	6	1
Sin otras Drogas consumidas 3	402	95,9	317	85
Total	419	100,0	330	89
OTRAS DROGAS CONSUMIDAS 4	DATO	PORCENTAJE	MASCULINO	FEMENINO
Anfetaminas sin especificar	1	,2	0	1
Nicotina	2	,5	1	1
Benzodiacepinas sin especificar	1	,2	1	0
Sin otras Drogas consumidas 4	415	99,0	328	87
Total	419	100,0	330	89
VIA ADMINISTRACIÓN OTRAS DROGAS CONSUMIDAS 4	DATO	PORCENTAJE	MASCULINO	FEMENINO
Sin otras Drogas consumidas 4	415	99,0	328	87
Oral	2	,5	1	1
Pulmonar o fumada	2	,5	1	1
Total	419	100,0	330	89
FRECUENCIA CONSUMO OTRAS DROGAS CONSUMIDAS 4	DATO	PORCENTAJE	MASCULINO	FEMENINO
Sin otras Drogas consumidas 4	415	99,0	328	87
Menos de 1 día a la semana	1	,2	0	1
Todos los días	3	,7	1	4
Total	419	100,0	82	337
POLICONSUMO / POLIUSO OTRAS DROGAS CONSUMIDAS 4	DATO	PORCENTAJE	MASCULINO	FEMENINO
Sin otras Drogas consumidas 4	415	99,0	328	87
Policonsumo	3	,7	2	1
Poliuso	1	,2	0	1
Total	419	100,0	330	89

HA COMPARTIDO JERINGUILLAS Y/O AGUJAS	DATO	PORCENTAJE	MASCULINO	FEMENINO
Nunca ha compartido jeringuillas/aguja	20	4,8	17	3
Ha compartido alguna vez en la vida (pero no en el último año)	63	15,0	52	11
Ha compartido en el último año (pero no en el último mes)	3	,7	3	0
No procede	325	77,6	253	72
Desconocido	8	1,9	5	3
Total	419	100,0	330	89
HA COMPARTIDO MATERIAL DE INYECCIÓN				
HA COMPARTIDO MATERIAL DE INYECCIÓN	DATO	PORCENTAJE	MASCULINO	FEMENINO
Nunca ha compartido material de inyección	17	4,1	15	2
Ha compartido alguna vez en la vida (pero no en el último año)	65	15,5	54	11
Ha compartido en el último año (pero no en el último mes)	2	,5	2	0
Ha compartido en el último mes	1	,2	1	0
No procede	326	77,8	254	72
Desconocido	8	1,9	4	4
Total	419	100,0	330	89
HA RECIBIDO TRATAMIENTO PREVIO POR DROGAS				
HA RECIBIDO TRATAMIENTO PREVIO POR DROGAS	DATO	PORCENTAJE	MASCULINO	FEMENINO
Sí, por la MISMA DROGA por la que viene a tratarse actualmente	176	42,0	141	35
Sí, por una DROGA DIFERENTE a la que viene a tratarse actualmente	42	10,0	32	10
Sí, por la misma droga y por una droga diferente	13	3,1	12	1
No, nunca	184	43,9	142	42
Desconocido	4	1,0	3	1
Total	419	100,0	330	89
HA REALIZADO TRATAMIENTO SUSTITUTIVO CON OPIÁCEOS				
HA REALIZADO TRATAMIENTO SUSTITUTIVO CON OPIÁCEOS	DATO	PORCENTAJE	MASCULINO	FEMENINO
Nunca ha recibido tratamiento sustitutivo con opiáceos	262	62,5	211	51
Alguna vez en la vida (pero no en el último año)	33	7,9	28	5
En el último año (pero no en el último mes)	4	1,0	4	0
En el último mes	78	18,6	60	18
Desconocido	42	10,0	27	15
Total	419	100,0	330	89

SUSTANCIA CON LA QUE HA REALIZADO TSO	DATO	PORCENTAJE	MASCULINO	FEMENINO
Metadona	115	27,4	92	23
Buprenorfina	1	,2	1	0
No procede	261	62,3	210	51
Desconocido	42	10,0	27	15
Total	419	100,0	330	89
SITUACIÓN TEST VIH				
	DATO	PORCENTAJE	MASCULINO	FEMENINO
Nunca se ha realizado el test	16	3,8	11	5
Test realizado hace menos de 12 meses	85	20,3	73	12
Test realizado hace más de 12 meses	164	39,1	126	38
Desconocido	154	36,8	120	34
Total	419	100,0	330	89
ESTADO SEROLÓGICO FRENTE VIH				
	DATO	PORCENTAJE	MASCULINO	FEMENINO
Positivo	34	8,1	27	7
Negativo	214	51,1	170	44
Desconocido	171	40,8	133	38
Total	419	100,0	330	89
SITUACIÓN TEST HEPATITIS C				
	DATO	PORCENTAJE	MASCULINO	FEMENINO
Nunca se ha realizado el test	16	3,8	11	5
Test realizado hace menos de 12 meses	82	19,6	70	12
Test realizado hace más de 12 meses	167	39,9	129	38
Desconocido	154	36,8	120	34
Total	419	100,0	330	89
ESTADO SEROLÓGICO FRENTE HEPATITIS C				
	DATO	PORCENTAJE	MASCULINO	FEMENINO
Positivo	88	21,0	71	17
Negativo	161	38,4	127	34
Desconocido	170	40,6	132	38
Total	419	100,0	330	89

SITUACIÓN TEST HEPATITIS B	DATO	PORCENTAJE	MASCULINO	FEMENINO
Nunca se ha realizado el test	14	3,3	9	5
Inmune: vacunado (Ac Anti HBs) o Hepatitis B pasada (Ac Anti HBc)	75	17,9	67	8
No inmune	156	37,2	118	38
Portador crónico (Ag HBs positivo)	10	2,4	8	2
Desconocido	164	39,1	128	36
Total	419	100,0	330	89
ENFERMEDAD TUBERCULOSA				
	DATO	PORCENTAJE	MASCULINO	FEMENINO
Tuberculosis pulmonar	2	,5	1	1
Tuberculosis extrapulmonar o sistémica	2	,5	1	1
No tiene	213	50,8	168	45
Desconocido	202	48,2	160	42
Total	419	100,0	330	89
ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL				
	DATO	PORCENTAJE	MASCULINO	FEMENINO
Sí	5	1,2	4	1
No	245	58,5	196	49
Desconocido	169	40,3	130	39
Total	419	100,0	330	89
SÍFILIS				
	DATO	PORCENTAJE	MASCULINO	FEMENINO
Sí	1	,2	1	0
No	244	58,2	195	49
Desconocido	174	41,5	134	40
Total	419	100,0	330	89
INFECCIÓN GONOCÓCICA				
	DATO	PORCENTAJE	MASCULINO	FEMENINO
Sí	1	,2	1	0
No	244	58,2	195	49
Desconocido	174	41,5	134	40
Total	419	100,0	330	89

LINFOGRANULOMA VENÉREO				
	DATO	PORCENTAJE	MASCULINO	FEMENINO
No	244	58,2	195	49
Desconocido	175	41,8	135	40
Total	419	100,0	330	89
CONDILOMAS ACUMINADOS				
	DATO	PORCENTAJE	MASCULINO	FEMENINO
Sí	2	,5	2	0
No	244	58,2	195	49
Desconocido	173	41,3	133	40
Total	419	100,0	330	89
MOTIVO FIN DE TRATAMIENTO				
	DATO	PORCENTAJE	MASCULINO	FEMENINO
Alta terapéutica	46	11,0	36	10
Alta voluntaria	136	32,5	112	24
Abandono	11	2,6	9	2
Derivación	12	2,9	9	3
Prisión	8	1,9	6	2
Otros motivos	1	,2	1	0
Muerte	1	,2	1	0
Sin salida	204	48,7	156	48
Total	419	100,0	330	89